

Los cuidados del bebe

Presentan grandes variaciones culturales



bebés amamantados por varias mujeres

La tribu efe de África



El experimento de los monos

Al crecer no fueron capaz de criar a sus propios hijos



El papel de la madre

Alimentación, consuelo y contacto corporal



el papel del padre

Depende de su cultura; aunque ahora que las mujeres trabajan, están teniendo un papel mayor en intimar con sus hijos, cargarlos y alimentarlos.



las diferencias de género

Al nacer los hombres son un poco más pesados y fuertes.
Los juegos de los varones suelen ser más agresivos, que el de las niñas.



El bebe diferencia las voces

A los seis meses ya distingue una voz femenina y una masculina



El bebe diferencia los rostros

A los doce meses ya distingue un rostro femenino y uno masculino



Tipificación de Género

Los juguetes de niñas y niños son diferentes



Períodos muy largos

El ser humano depende de otro para recibir comida, protección y conservar su vida, por periodos mucho más largos que cualquier otro mamífero.



Desarrollo social de Erikson

Desarrollo de la confianza y desconfianza



Desarrollo del apego



Es el vínculo recíproco que se desarrolla entre el infante y su cuidador. Se establece por interacción entre dos personas. Tipos:

- El apego seguro (70%)
- El apego evasivo (15%)
- El apego resistente (10%)
- El apego desorganizado (10%)

El apego seguro (70%)

Llora cuando el cuidador sale y luego se sobreponen
(resilencia)



El apego evasivo (15%)

El bebe no llora cuando el cuidador sale o regresa



El apego resistente (10%)

Muestran ansiedad aun antes de que el cuidador salga; una vez regresa el cuidador, son difíciles de consolar.



El apego desorganizado (15%)



Muestran conductas contradictorias, como saludar y luego dar la espalda. Estos niños en su mayoría tendrán problemas de conducta en la infancia y problemas psiquiátricos alrededor de los 17 años.

Referenciación Social

Es la búsqueda para entender como actuar, de acuerdo con la percepción que otros tienen.

Acercarse a ver si otro dice “que bonito” y no hacerlo si dicen “que feo”



Depresión posparto



La padecen 15% de las nuevas madres; el riesgo es más elevado en las madres primerizas.

Las posibles causas son: caída en niveles de estrógeno, progesterona y bajón de reservas de omega tres.

HASTA LA PRÓXIMA